

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Волгодга (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://unox.nt-rt.ru> || uxn@nt-rt.ru

ПОДСТАВКА UNOX XWVRC-0011-L



ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подставка под печи UNOX серии CHEFTOP MIND.Maps.

Основные характеристики:

Бренд	UNOX
Страна	Италия
Артикул	XWVRC-0011-L
Длина, мм	732
Ширина, мм	546
Высота, мм	305
Тип	подставка открытая
Исполнение	под пароконвектомат
Назначение	нет
Полки/направляющие	

ПОДСТАВКА UNOX XWVRC-0011-F



ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подставка для напольной установки шкафа EVEREO 600 (XEES-1011-EPR), обязательна при установке оборудования на пол.

Основные характеристики:

Бренд	UNOX
Страна	Италия
Артикул	XWVRC-0011-F
Вес, кг	5
Длина, мм	732
Ширина, мм	546
Высота, мм	113
Тип	подставка
Полки/направляющие	нет

ПОДСТАВКА UNOX XEERC-0811-H



ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подставка для шкафа EVEREO 600 (XEERC-1011-EPR), открытая, 8 уровней GN1/1, расстояние между уровнями 65 мм.

Основные характеристики:

Бренд	UNOX
Страна	Италия
Артикул	XEERC-0811-N
Вес, кг	16.5
Длина, мм	750
Ширина, мм	653
Высота, мм	753 подставка
Тип	открытая
Исполнение	направляющие
Полки/направляющие	

НАПРАВЛЯЮЩИЕ UNOX XR727



ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплект направляющих на 7 уровней GN1/1 для подставки XR 168, расстояние между уровнями 60 мм.

Основные характеристики:

Бренд	UNOX
Страна	Италия
Артикул	XR727
Вес, кг	3
Тип	направляющие
Назначение	под пароконвектомат

НАПРАВЛЯЮЩИЕ UNOX XWVLC-0711-H



ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Направляющие UNOX XWVLC-0711-H для совместного использования с подставкой для пароконвектоматов XWVRC-0011-H.

Расстояние между уровнями: 60 мм

Вместимость: 7 уровней GN 1/1

Основные характеристики:

Бренд	UNOX
Страна	Италия
Артикул	XWVLC-0711-H
Вес, кг	2
Длина, мм	800
Ширина, мм	610
Высота, мм	180
Тип	направляющие
Назначение	под пароконвектомат
Тип аксессуара	для пароконвектоматов
Размеры в упаковке (дл.), мм	800
Размеры в упаковке (шир.), мм	610
Размеры в упаковке (выс.), мм	180
Вес в упаковке, кг	4.7

НАПРАВЛЯЮЩИЕ UNOX XWALC-07EF-H



ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Направляющие UNOX XWALC-07EF-H предназначены для совместного использования с подставкой для пекарских шкафов XWARC-00EF-H.

Расстояние между уровнями: 60 мм


Вместимость: 7 уровней

Размеры протвинеи / подносов: 600x400 мм

Основные характеристики:

Бренд	UNOX
Страна	Италия
Артикул	XWALC-07EF-H
Вес, кг	5
Тип	направляющие
Назначение	под пекарский шкаф
Тип аксессуара	для пароконвектоматов
Размеры в упаковке (дл.), мм	800
Размеры в упаковке (шир.), мм	620
Размеры в упаковке (выс.), мм	180
Вес в упаковке, кг	5.8

НАПРАВЛЯЮЩИЕ UNOX XWVLC-0721-H



ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Направляющие UNOX XWVLC-0721-H предназначены для совместного использования с подставкой для пароконвектоматов XWVRC-0021-H.


Расстояние между уровнями: 60 мм

Вместимость: 7 уровней GN 2/1

Основные характеристики:

Бренд	UNOX
Страна	Италия
Артикул	XWVLC-0721-H
Вес, кг	4
Тип	направляющие
Назначение	под пароконвектомат
Тип аксессуара	для пароконвектоматов

НАПРАВЛЯЮЩИЕ UNOX XR717



ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Направляющие UNOX XR 717 изготовлены из нержавеющей стали. Аксессуар рассчитан на 7 уровней GN 1/1, являются боковыми направляющими для базы XR 118.

Расстояние между уровнями: 60 мм

Основные характеристики:

Бренд Страна	UNOX
Артикул	Италия
Вес, кг Длина,	XR717
мм Ширина,	2
мм Высота, мм	545
Тип	30
Назначение	690
Тип аксессуара	направляющие
	под пароконвектомат для конвекционных печей

ПОДСТАВКА ПОД ПЕЧИ CHEFTOP MIND.MAPS UNOX XWVRC-0711-H



ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подставка под печи CHEFTOP MIND.Maps, открытая, направляющие на 7 уровней GN1/1, расстояние 60мм, (для моделей XEVC-0311-EPR/ XEVC-0511-EPR/ XEVC-0711-EPR/ XEVC-1011-EPR/ XEVC-0311-E1R/ XEVC-0511-E1R/ XEVC-0711-E1R/ XEVC-1011-E1R/ XEVC-0511-GPR/ XEVC-0711-GPR/ XEVC-1011-GPR/).

Основные характеристики:

Бренд	UNOX
Страна	Италия
Артикул	XWVRC-0711-H
Вес, кг	22
Длина, мм	735
Ширина, мм	546
Высота, мм	752
Тип	подставка
Исполнение	открытая
Назначение	под конвекционную
Полки/направляющие	печь направляющие

ПОДСТАВКА ПОД ПЕЧИ BAKERTOP MIND.MAPS UNOX XWARC-07EF-H



ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подставка под печи BAKERTOP MIND.Maps, открытая, направляющие на 7 уровней 600x400, расстояние 60мм, (для моделей XEBC-04EU-EPR/ XEBC-06EU-EPR/ XEBC-10EU-EPR/ XEBC-04EU-E1R/ XEBC-06EU-E1R/ XEBC-10EU-E1R/ EBC-06EU-GPR/ EBC-10EU-GPR).

Основные характеристики:

Бренд	UNOX
Страна	Италия
Артикул	XWARC-07EF-H
Вес, кг	33
Длина, мм	842
Ширина, мм	713
Высота, мм	752
Тип	подставка
Исполнение	открытая
Назначение	под конвекционную
Полки/направляющие	печь направляющие

ПОДСТАВКА UNOX XWKRT-06HS-M



ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подставка открытая, средняя, с направляющими под противни 460x330, расстояние 60мм. Под печи XEFT-04HS-EMRV, XEFT-04HS-ETRV, XEFT-04HS-ETDV, XEFT-04HS-ELDV, XEFT-04HS-EGDN, XEFT-03HS-EMRV, XEFT-03HS-ETRV, XEFT-03HS-ETDV, XEFT-03HS-ELDV, XEFT-03HS-EGDN.

Основные характеристики:

Бренд	UNOX
Страна	Италия
Артикул	XWKRT-06HS-M
Вес, кг	6
Длина, мм	594
Ширина, мм	546
Высота, мм	559
Тип	подставка
Исполнение	открытая
Назначение	под конвекционную
Полки/направляющие	печь направляющие

ПОДСТАВКА UNOX XWCRC-0613-H



ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подставка для шкафа EVEREO 900 (XEES-1013-EPR), открытая, 6 уровней GN1/1, расстояние между уровнями 60 мм.

Основные характеристики:

Бренд	UNOX
Страна	Италия
Артикул	XWCRC-0613-H
Вес, кг	24
Длина, мм	518
Ширина, мм	779
Высота, мм	744
Тип	подставка открытая
Исполнение	направляющие
Полки/направляющие	

ПОДСТАВКА UNOX XR130



ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подставка UNOX XR 130 подходит для конвекционных печей моделей XF 130/135. Подставка изготовлена из нержавеющей стали, имеет 8 уровней 460x330 мм.

Основные характеристики:

Бренд	UNOX
Страна	Италия
Артикул	XR130
Вес, кг	12
Длина, мм	598
Ширина, мм	518
Высота, мм	782
Тип	подставка
Исполнение	открытая нержавеющая
Материал каркаса	сталь
Назначение	под конвекционную
Полки/направляющие	печь направляющие
Размеры в упаковке (дл.), мм	785
Размеры в упаковке (шир.), мм	600
Размеры в упаковке (выс.), мм	159
Вес в упаковке, кг	13

ПОДСТАВКА UNOX XWVRC-0011-M



ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подставка UNOX XWVRC-0011-M предназначена для установки на ней пароконвектоматов серии ChefTop MIND.Maps. Модель открыта со всех сторон.

Основные характеристики:

Бренд	UNOX
Страна	Италия
Артикул	XWVRC-0011-M
Вес, кг	9
Длина, мм	732
Ширина, мм	546
Высота, мм	343
Тип	подставка открытая
Исполнение	нержавеющая сталь
Материал каркаса	под пароконвектомат
Назначение	нет
Полки/направляющие	
Размеры в упаковке (дл.), мм	800
Размеры в упаковке (шир.), мм	620
Размеры в упаковке (выс.), мм	180
Вес в упаковке, кг	9.9

ПОДСТАВКА UNOX XR168



ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подставка UNOX XR 168 прекрасно подходит для хранения полуфабрикатов и продуктов питания, а также различного кухонного инвентаря, котлов и др. С помощью подставки можно организовать кухонное пространство максимально удобно, при этом рационально используя рабочие площади.

Подставка без направляющих подходит для электрических и газовых конвекционных печей серии XBC.

Для установки 8 направляющих 600x400 необходима структура XR 727.

Основные характеристики:

Бренд	UNOX
Страна	Италия
Артикул	XR168
Вес, кг	11
Длина, мм	842
Ширина, мм	655
Высота, мм	692
Тип	подставка
Исполнение	открытая нержавеющая
Материал каркаса	сталь
Назначение	под конвекционную
Полки/направляющие	печь нет
Размеры в упаковке (дл.), мм	920
Размеры в упаковке (шир.), мм	750
Размеры в упаковке (выс.), мм	220

ПОДСТАВКА UNOX XR118



ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стенд UNOX XR 118 предназначен для установки пароконвектомата серии XVC Evolution 105/305/505/705. Стенд открыт со всех сторон. Для установки направляющих на 7 GN 1/1 необходима структура XR 717.

Основные характеристики:

Бренд	UNOX
Страна	Италия
Артикул	XR118
Длина, мм	732
Ширина, мм	546
Высота, мм	692
Тип	подставка
Исполнение	открытая
Материал каркаса	нержавеющая сталь
Назначение	под конвекционную печь
Полки/направляющие	нет
Размеры в упаковке (дл.), мм	800
Размеры в упаковке (шир.), мм	620
Размеры в упаковке (выс.), мм	190
Вес в упаковке, кг	10

ПОДСТАВКА UNOX ХЕКРТ-06ЕU-М


**ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Подставка открытая, средняя, с направляющими под противни 600x400, расстояние 60мм. Под печи ХЕFT-10ЕU-EMRV, ХЕFT-10ЕU-ETRV, ХЕFT-06ЕU-EMRV, ХЕFT-06ЕU-ETRV, ХЕFT-04ЕU-EMRV, ХЕFT-04ЕU-ETRV, ХЕFT-04ЕU-ETDV, ХЕFT-04ЕU-ELDV, ХЕFT-04ЕU-EGDN, ХЕFT-03ЕU-EMRV, ХЕFT-03ЕU-ETRV, ХЕFT-03ЕU-ETDV, ХЕFT-03ЕU-ELDV, ХЕFT-03ЕU-EGDN.

Основные характеристики:

Бренд	UNOX
Страна	Италия
Артикул	ХЕКРТ-06ЕU-М
Вес, кг	7
Длина, мм	794
Ширина, мм	688
Высота, мм	559
Тип	подставка
Исполнение	открытая
Назначение	под конвекционную
Полки/направляющие	печь направляющие

ПОДСТАВКА UNOX XWARC-00EF-M



ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подставка UNOX XWARC-00EF-M предназначена для установки на ней пекарских шкафов серии BakerTop MIND.Maps. Модель открыта со всех сторон.

Основные характеристики:

Бренд	UNOX
Страна	Италия
Артикул	XWARC-00EF-M
Вес, кг	9
Длина, мм	842
Ширина, мм	665
Высота, мм	434
Тип	подставка открытая
Исполнение	нержавеющая сталь
Материал каркаса	под пароконвектомат
Назначение	нет
Полки/направляющие	нет

ПОДСТАВКА UNOX ХЕКРТ-08ЕU-Н



ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подставка открытая, высокая, с направляющими под противни 600x400, расстояние 60мм. Под печи XEFT-10EU-EMRV, XEFT-10EU-ETRV, XEFT-06EU-EMRV, XEFT-06EU-ETRV, XEFT-04EU-EMRV, XEFT-04EU-ETRV, XEFT-04EU-ETDV, XEFT-04EU-ELDV, XEFT-04EU-EGDN, XEFT-03EU-EMRV, XEFT-03EU-ETRV, XEFT-03EU-ETDV, XEFT-03EU-ELDV, XEFT-03EU-EGDN.

Основные характеристики:

Бренд	UNOX
Страна	Италия
Артикул	XEKRT-08EU-H
Вес, кг	10
Длина, мм	794
Ширина, мм	688
Высота, мм	738
Тип	подставка
Исполнение	открытая
Назначение	под конвекционную
Полки/направляющие	печь направляющие

ПОДСТАВКА UNOX XWKRT-08HS-H



ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подставка открытая, высокая, с направляющими под противни 460x330, расстояние 60мм. Под печи XEFT-04HS-EMRV, XEFT-04HS-ETRV, XEFT-04HS-ETDV, XEFT-04HS-ELDV, XEFT-04HS-EGDN, XEFT-03HS-EMRV, XEFT-03HS-ETRV, XEFT-03HS-ETDV, XEFT-03HS-ELDV, XEFT-03HS-EGDN.

Основные характеристики:

Бренд	UNOX
Страна	Италия
Артикул	XWKRT-08HS-H
Вес, кг	9
Длина, мм	594
Ширина, мм	546
Высота, мм	783
Тип	подставка
Исполнение	открытая
Назначение	под конвекционную
Полки/направляющие	печь направляющие

ПОДСТАВКА UNOX XR190



ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подставка UNOX XR 190 подходит для печей серии XF. Подставка имеет 8 уровней 400x600 мм.

Основные характеристики:

Бренд	UNOX
Страна	Италия
Артикул	XR190
Длина, мм	798
Ширина, мм	599
Высота, мм	782
Тип	подставка
Исполнение	открытая
Материал каркаса	нержавеющая сталь
Назначение	под конвекционную печь направляющие

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93